

*Jaroca.es*



C/ Buen Orden, N°12 bajo

CP: 46008 Valencia - España

Telefono : 963 840 039

Fax : 969 822 388

Email : [info@jaroca.com](mailto:info@jaroca.com)

[www.jaroca.com](http://www.jaroca.com)

# PRINTER LINE

With the design concept from the renowned Pioneer Printer, the new printer provides superior quality impressions, and is built with a guarantee of 200,000 impressions. The new Printer provides extra high quality function for the Pioneer Printer in an attractive price.



- 1 White
- 2 Black
- 3 Blue
- 4 Yellow
- 5 Red
- 6 Ruby
- 7 Amethyst
- 8 Peridot
- 9 Topaz
- 10 Aquamarine
- 11 Smoke Gray

**S-841 / S-821** 12 x 6mm **NEW!!** / 26 x 10mm

PACKING COLOR (1) - (11)




**S-820**



**S-820-7**


**S-841**



**S-841-7** **S-1821-0**

**S-842** 38 x 14mm **NEW!!**


PACKING COLOR (1) - (11)



**S-1822-7** **S-1822-0**

**S-843** 47 x 18mm **NEW!!**


PACKING COLOR (1) - (11)



**S-1823-7** **S-1823-0**

**S-844** 58 x 22mm **NEW!!**

PACKING COLOR (1) - (11)



**S-1824-7** **S-1824-0**

S-845

70 x 25mm **NEW!!**


PACKING  COLOR ① - ①



S-835

30 x 20mm **NEW!!**



PACKING  COLOR ① - ④



S-826

41 x 24mm


PACKING  COLOR ① - ④



S-836

45 x 30mm **NEW!!**


PACKING  COLOR ① - ④



S-827

50 x 30mm

PACKING  COLOR ① - ④






**S-837** 50 x 40mm **NEW!!**

PACKING COLOR ① - ④






**S-828** 56 x 33mm

PACKING COLOR ① - ④



**S-829** 64 x 40mm

PACKING COLOR ① - ④



**S-834** 65 x 30mm **NEW!!**


PACKING COLOR ① - ④




 S-834-7

**S-830** 75 x 38mm

PACKING  COLOR ① - ④




 S-830-7



**S-308** 70 x 10mm / 54 x 13mm **NEW!!**


PACKING  COLOR ① - ④



 S-308-7

**S-831 / S-310** 70 x 10mm / 54 x 13mm

PACKING  COLOR ① - ④




 S-831-7





 S-311-7

**S-832** 75 x 15mm

PACKING  COLOR ① - ④




S-832B





**S-833** 82 x 25mm



PACKING COLOR ① - ④




S-833A



S-833B



S-833D



**S-510 / S-520 / S-530** 12 x 12mm / 20 x 20mm / 32 x 32mm

PACKING COLOR ① - ④



S-510



S-530



S-520



**S-524** 24 x 24mm **NEW!!**


PACKING COLOR ① - ④



S-308-7

**S-542** 42 x 42mm

PACKING COLOR ① - ④



S-542-7

S-542-7C



**S-835D** 30 x 220mm **NEW!!**

PACKING COLOR ① - ④



S-835-7

**S-826D** 41 x 24mm

PACKING COLOR ① - ④




S-826-7C

**S-836D** 45 x 30mm **NEW!!**

PACKING COLOR ① - ④



S-836D



S-827D

50 x 30mm

PACKING COLOR ① - ④



S-827D




S-837D

50 x 40mm **NEW!!**

PACKING COLOR ① - ④



S-837D



S-828D

56 x 33mm

PACKING COLOR ① - ④



S-828D



S-829D

64 x 40mm

PACKING COLOR ① - ④





S-829D



S-829D-7

**S-834D** 65 x 30mm **NEW!!**

PACKING COLOR ① - ④




S-834D



S-834D-7

**S-830D** 75 x 38mm

PACKING COLOR ① - ④




S-830D-7

S-830D-7

S-830DL



S-830DR



S-830-7

**S-524D** 24 x 24mm **NEW!!**

PACKING COLOR ① - ④



S-524D



S-524-7

**S-530D / S-542D** 42 x 42mm

PACKING  COLOR ① - ④




**O-3045** 30 x 45mm **NEW!!**

PACKING  COLOR ① - ④



**O-3555** 35 x 55mm **NEW!!**

PACKING  COLOR ① - ④



**O-3045D** 30 x 45mm **NEW!!**

PACKING  COLOR ① - ④



**O-3555D** 35 x 55mm **NEW!!**

PACKING  COLOR ① - ④



Q-3555D-7

**R-517**    Ø17mm

PACKING COLOR ① - ④



R-517

R-517-7

**R-524**    Ø24mm

PACKING COLOR ① - ④




R-524

R-524-7

**R-532**    Ø32mm

PACKING COLOR ① - ④



R-532

R-532F




R-532F

R-532-7F

**R-542**    Ø42mm

PACKING COLOR ① - ④



R-542  R-542-F  R-542-FP  R-542-FP

R-524D

Ø24mm

PACKING  COLOR ① - ④



R-524D  R-524-F

R-532D

Ø32mm

PACKING  COLOR ① - ④



R-532D  R-532D-F

R-542D

Ø42mm

PACKING  COLOR ① - ④



R-542D  R-542D-F

R-542D-T12 / R-542D-T24 12-hour/ 24-hour/ Ø41mm

PACKING  COLOR ① - ④



R-542D-T12



R-542D-T24



R-542D-7

S-300 S-303 S-304 S-309 Mini Dater

PACKING PACKING



S-300  
29 JUN 2011

S-309  
1 2 3 4 5 6

S-304  
AIR MAIL CHECKED  
APPROVED FILE COPY  
CANCELLED FIRST CLASS  
CONFIDENTIAL CREDIT  
CONFIRMATION OVERDUE  
COPY URGENT!



S-309-7

S-303 4 in 1 Mini Dater

PAID ← { RECEIVED  
FAXED  
e-mailed  
29 JUN 2011

.....



S-303-7

S-400 ~ S-410 Mini Dater

PACKING PACKING



S-400  
29 JUN 2011

S-409  
1 2 3 4 5 6

S-449  
1 2 3 4 5 6 7 8 9



S-401  
PAID  
29 JUN 2011

BY: \_\_\_\_\_



S-311 ~ S-314 Date Printer

PACKING PACKING



S-311  
29 JUN 2015 - 29 JUN 2015

S-312  
PAID FAXED REVISED  
E-MAILED RECEIVED SHIPPED  
URGENT! APPROVED CHECKED  
CANCELLED OVERDUE COMPLETED

PAID 29 JUN 2015

S-313  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3

S-314  
 29 JUN 2015  
Max. 25x10mm



# Premium Printer

Define self-inking stamp in a whole new way



**S1821** 26 x 10mm

PACKING COLOR ① - ⑤



**S1821**




S1821-7 S1821-8

**S1822** 38 x 14mm

PACKING COLOR ① - ⑤



**S1822**




S1822-7 S1822-8

**S1823** 47 x 18mm

PACKING COLOR ① - ⑤



**S1823**



S1823-7 S1823-8

**S1824** 58 x 22mm

PACKING COLOR ① - ⑤




**S1824**



S1824-7 S1824-8

**S1825** 70 x 25mm

PACKING  COLOR ① - ⑤



 S1825-7  S1825-8

PRINTER LINE  
PERSONAL PRINTER



Enter [www.my-pattern.com](http://www.my-pattern.com).



**S821** 26 x 10mm

PACKING  COLOR ① - ①



 S1821-7  S1821-8

**S821L** 26 x 10mm

PACKING  COLOR ① - ①



 S821L-7  S821L-8


**S822** 38 x 14mm

PACKING  COLOR ① - ①





**S822**



 S1822-7  S1822-8


**S823**

47 x 18mm

PACKING  COLOR ① - ①



**S823**



 S1823-7  S1823-8

**S824**

58 x 22mm

PACKING  COLOR ① - ①



**S824**



 S1824-7  S1824-8

**S825**

70 x 25mm

PACKING  COLOR ① - ①



**S825**



 S1825-7  S1825-8

## Office.Stamp

**S-1000**

Die-plate Date Stamp

PACKING PLASTIC CASE + 



- ① ø13 mm
- ② ø16 mm
- ③ ø19 mm
- ④ ø21 mm
- ⑤ 16X16 mm
- ⑥ 19X19 mm
- ⑦ 21X21 mm

DATER BAND LAYOUTS: ① 29 JUN 2011 ② 01 28 2011 ③ 28-12-2011 29 x10 mm

**S-1200**

Die-plate Date Stamp

PACKING



- ① ø22 mm
- ② ø25 mm
- ③ ø28 mm
- ④ 22X22 mm
- ⑤ 25X25 mm
- ⑥ 28X28 mm
- ⑦ 23X34 mm

DATER BAND SIZE: 56x18 mm

**S-1500**

Die-plate Date Stamp

PACKING



- ① ø31 mm
- ② ø34 mm
- ③ ø37 mm
- ④ ø40 mm
- ⑤ ø42 mm
- ⑥ ø46 mm
- ⑦ ø46 mm
- ⑧ ø37x37 mm
- ⑨ 40x40 mm
- ⑩ 42x42 mm
- ⑪ 34x50 mm
- ⑫ 32x47 mm
- ⑬ 29x41 mm
- ⑭ 34x50 mm
- ⑮ 32x47 mm
- ⑯ 29x41 mm
- ⑰ 45x45x45 mm

DATER BAND SIZE: 7x24 mm

**S-3200**

Die-plate Date Stamp

PACKING



- ① 31X41 mm
- ② ø41 mm
- ③ 31X46 mm
- ④ 56X56X55 mm

S-3200 ②

DATE BAND SIZE: 29 JUN 2011 3.4x20 mm

### S-3600

Die-plate Date Stamp

PACKING



- ① 35X50 mm
- ② 35X55 mm
- ③ 40X55 mm
- ④ 40X60 mm
- ⑤ 50X70 mm
- ⑥ ø51 mm
- ⑦ 51X51 mm
- ⑧ 44x67 mm

DATE BAND SIZE:

29 JUN 2011 7x30 mm

S-3600 ①

### Time & Date Stamp

PACKING



FAXED  
PAID  
ENTERED  
DESPATCHED

Available with your own message

U.S.A. BANK CASHIER

S-3212 (12-HOUR)



S-3224 (24-HOUR)



2-color ink pad for S-3212 and S-3224: S-3230

### Time & Date Stamp

PACKING



FAXED  
PAID  
ENTERED



Available with  
your own message



S-3612  
(12-HOUR)



S-3624  
(24-HOUR)

**Date Stamp**

PACKING



English Layout

**D-5** 29 JUN 2011

**D-4** 29 JUN 2011

**D-3** 29 JUN 2011

**Number Stamp**

PACKING



**3 mm** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2  
 N-36  
 N-38  
 N-510  
 N-512

**4 mm** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6  
 N-46  
 N-48  
 N-410  
 N-412  
 N-415  
 N-416

**5 mm** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  
 N-36  
 N-38  
 N-310  
 N-312  
 N-314  
 N-310A A N 1 2 3 4 5 6 7 8

**7 mm** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
 N-26  
 N-28  
 N-210

**9 mm** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
 N-16  
 N-18  
 N-110

**11 mm** 1 2 3 4 5 6 7 8  
 N-08  
 N-08

**15 mm** 1 2 3 4 5 6 7 8  
 N-A6  
 N-A8



English Layout



Dial-a-phrase Dater

PACKING



English Layout:

ANSWERED	CHARGED	PAID
BOOKED	CHECKED	RECEIVED
CANCELLED	DELIVERED	SHIPPED
DELETED	ENTERED	

Layouts: German, French, Italian, Spanish, Australian.

Dial-a-phrase Stamp

PACKING



English Layout

AIR PARCEL POST	HAND STAMP ONLY	REGISTERED
DO NOT BEND	PARCEL POST	SPECIAL DELIVERY
FIRST CLASS MAIL	PLEASE REMIT	SPECIAL HANDLING
FOR DEPOSIT ONLY	PRINTED MATTER	VIA AIR MAIL

Layouts: German, French, Italian, Spanish.

English Layout

9-70 (50%)

- |                 |                          |               |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| 1 AIR MAIL ONLY | 5 DUPLICATE              | 9 PAID        |
| 2 BY HAND       | 6 FAX IN.....            | 10 REGISTERED |
| 3 CANCELLED     | 7 GIXOUT.....            | 11 REGISTERED |
| 4 COPY          | 8 PRIVATE & CONFIDENTIAL | 12 URGENT     |

English Layout




9-78 (60%)



- |                        |                               |                    |
|------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 APPROVED FOR PAYMENT | 5 REJECTED                    | 9 THIS COPY IS FOR |
| 2 POSTED               | 6 PAID.....                   | 10 INCOMING        |
| 3 CREDIT NOTE          | 7 THIS ACCOUNT IS NON-PAYABLE | 11 OUTGOING        |
| 4 ACCEPTED             | 8 THIS COPY IS FOR            | 12 CERTIFIED       |

## Stamp Rack

PACKING POLYBAGGED + 



Item No.	for...Stamp
S-999	6 
S-998	8 
S-9910	10 

Item No.	for...Stamp
S-9414	6+8 
S-9416	6+10 

## HandyStamp



**S-□□□** For Self-Inking  
Die thickness: **2.3~2.8** mm

**SP-□□□** For Pre-Inked Stamp  
Die thickness: **3~4.5** mm

12mm



S-Q12 SP-Q12  
 S-Q12-7

17mm



S-Q17 SP-Q17  
 S-Q17-7

24mm





S-Q24 SP-Q24  
 S-Q24-7


12mm 17mm 24mm color: ①~⑧

## Handy Stamp



**S-722 SP-722**  
 38 x 14mm color: ① ~ ⑩  
 S-722-7




**S-723 SP-723**  
 47 x 18mm color: ① ~ ⑩  
 S-723-7

color: ⑤ ~ ⑩ transparent handle  
 without metallic blend

**Handy Stamp**




**S-032/GP-032**



 S-032-7  
 color: ① ~ ④



**S-032\***



 S-032-7F  
 color: ① ~ ④

**Handy Stamp**






BLACK 1


BLUE 2

YELLOW 3

RED 4



S-042-7  
color: ①-④



S-042-7F  
color: ①-④

## Essential.Line.heavy.Duty

H-6000 / H-6100 / H-61008 / H-6446/PL / H-6440 / H-6446  
E-900 / E-910 / E-91008 / E-946/PL / E-940 / E-946


24X41mm

PACKING

REFILL INK 8gm 5gm



H-6000 / E-900



900-7

H-6100 / E-910



910-7

H-6440 / E-940+

29 JUN 2017

H-6446 / E-946+

1 2 3 4 5 6

H-61008 / E-61008+

1 2 3 4 5 6 7 8

H-6446/PL / E-946/PL+

1 2 3 4 5 6


H-6001 / H-6101 / H-61106

32X38mm

REFILL INK  8gm  5gm **PACKING** 



H-6001



H-6101



H-61106 + 

1 2 3 4 5 6

H-6003 / H-6103 / H-61308


E-903 / E-913 / E-91308

30X50mm

REFILL INK  8gm  5gm **PACKING** 




H-6003 / E-903




H-6103 / E-913



H-61308 / E-91308 + 

1 2 3 4 5 6

H-61308 / E-91308 + 

1 2 3 4 5 6 7 8

H-6004 / H-6104 / H-61408


E-904 / E-914 / E-91408

26X56mm

REFILL INK  8gm  5gm **PACKING** 



H-6004 / E-904




906-7


H-6104 / E-914



916-7

H-61406 / E-91406 + 




1 2 3 4 5 6

H-61408 / E-91408 + 

1 2 3 4 5 6 7 8

H-6005 / H-6105 / H-61508 E-905 / E-915 / E-91508

45X45mm

REFILL INK  8gm  5gm **PACKING** 



H-6005 / E-905



905-7

H-6105 / E-915



915-7

H-61506 / E-91506 + 




1 2 3 4 5 6

H-61508 / E-91508 + 

1 2 3 4 5 6 7 8


H-6006 / H-6106 / H-61608 E-906 / E-916 / E-91608

56X33mm

REFILL INK  8gm  5gm **PACKING** 




H-6006 / E-906



H-6106 / E-916



H-61606 / E-91606 + 


1 2 3 4 5 6

H-61608 / E-91608 + 

1 2 3 4 5 6 7 8


H-6007 / H-6107 / H-61708 E-907 / E-917 / E-91708

60X40mm

PACKING   
REFILL INK  8gm  5gm



H-6007 / E-907




H-6107 / E-917



H-61706 / E-91706 + 



1 2 3 4 5 6

H-61708 / E-91708 + 

1 2 3 4 5 6 7 8

H-6708/PL H-6708/PL E-9708/PL / E-9710/PL

60X40mm

PACKING   
REFILL INK  8gm



**H-6708/PL / E-9708/PL** 5mm-8 bands



**H-6710/PL / E-9710/PL** 5mm-10 bands



**H-6008 / H-6108 / H-61808 / H-6118DD / H-6118DL/H-6118DR**  
**E-908 / E-918 / E-91808 / E-918DD / E-918DL/ E-918DR**


68X47mm

REFILL INK 8gm 5gm

PACKING



**H-6008 / E-908**



**H-6108 / E-918**



**H-61808 / E-91808**



12345678

**H-6118DD / E-918DD**



**H-6118DL / H-6118DR**  
**E-918DL / E-918DR**



Also available with number bands.

**H-6558 / H-6008/PL / H-6510 / H-6510/PL / H-6770**  
**E-958 / E-958/PL / E-9510 / E-9510/PL / E-970**

56X33mm

REFILL INK 8gm

PACKING



**H-6558/PL / E-958/PL** 5mm-8 bands with plate



**H-6510/PL / E-9510/PL** 5mm-10 bands with plate

**H-6558 / E-958** 5mm-8 bands





**H-6510 / E-9510** 5mm-10 bands



**H-6770 / E-970** Phrase & Dater

H-6416 / H-6416/PL / H-6418 / H-6418/PL  
E-9416 / E-9416/PL / E-9418 / E-9418/PL

60X40mm

PACKING   
REFILL INK  8gm



**H-6416/PL / E-9416/PL** 4mm-16 bands with plate



**H-6418/PL / E-9418/PL** 4mm-18 bands with plate

**H-6416 / E-9416** 4mm-16 bands



**H-6418 / E-9418** 4mm-18 bands


H-6009 / H-6109

56X33mm

PACKING   
REFILL INK  8gm  5gm



H-6009



600E-7




H-6109



610B-7

H-6109-T12 / H-6109-T24

60X40mm

PACKING   
REFILL INK  8gm  5gm



H-6009-T12



6109-7

H-6109-T24



6109-7

Embossing Seal **NEW**



**ES**


105 x 20 x 43 mm **NEW!!**

**PACKING** 



**MODEL ES-5**  
Die Holder:  $\varnothing$  41 mm

**MODEL ES-6**  
Die Holder: 50 x 25 mm



**MODEL ES-1**  
Die Holder:  $\varnothing$  41 mm

**MODEL ES-2**  
Die Holder: 50 x 25 mm



**EM**

120 x 20 x 50 mm **NEW!!**


**PACKING** 





**MODEL ES-5**  
Die Holder:  $\varnothing$  41 mm


**MODEL ES-6**  
Die Holder: 50 x 25 mm



**MODEL ES-5**  
Die Holder:  $\varnothing$  50 mm

**MODEL EM-1**  
Die Holder:  $\varnothing$  41 mm


**MODEL EM-2**  
Die Holder: 50 x 25 mm



**MODEL EM-3**  
Die Holder:  $\varnothing$  50 mm

**ED**


115 x 49 x 50 mm **NEW!!**

PACKING 




**EH**

140 x 52 x 70 mm **NEW!!**

PACKING 




**MODEL EH-1**  
Die Holder:  $\varnothing$  50 mm



**MODEL EH-2**  
Die Holder:  $\varnothing$  50 mm



**Craft sticker for Embossing Seal**



24 PCS per A4 sheet( $\varnothing$ 41mm)



**CS-1 : Gold**



**CS-2 : Silver**



**CS-3 : Red**



**CS-4 : Green**

**D-I-Y Set**

**S-772**

38X14mm

**PACKING**

SIMPSON BOOKSTORE  
71 HIGH STREET,  
HONG KONG 22188  
SALES@SIMPSON.com

**Contains :**

Rubber Type Plate	1
Handy Stamp	1
Stamp Pad	1
Tweezers	1

**Rubber type :**

S-651

3.5mm( 2.2 / 16" )-420 characters

**S-773**

47X18mm

**PACKING**

MS. PATRICIA KELLY  
27 JAN BR607 LHR → HK  
03 FEB BR608 LHR ← HK  
: +44 788 0623788  
e-mail : PKELLY@YAHOO.com

**Contains :**

Rubber Type Plate	1
Handy Stamp	1
Stamp Pad	1
Tweezers	1

**Rubber type :**

S-651

3.5mm( 2.2 / 16" )-420 characters

**S-882**

38X14mm

**PACKING**

B.H. PLUMBERS  
ENRY STERN  
2861 5261828

**Contains :**

Rubber Type Plate	1
Printing Stamp	1
Stamp Pad	1
Tweezers	1

**Rubber type :**

4mm( 3 / 16" )-256 characters

**S-883**

47X18mm

**PACKING**

CABLE LOCATOR  
MODEL:CP2362  
INSPECTED:12 MAY 2003  
BY J. DOWLING

Insert up to 4 lines of texts, 21  
letters per line for 3mm or 17  
letters per line for 4mm.



S-883

**Contains :**

Removable Platens	2
Rubber Type Plates	2
Printing Stamp	1
Stamp Pad	1
Tweezers	1

**Rubber types :**

3mm( 5 / 32" )-328 characters  
 4mm( 3 / 16" )-256 characters

**S-884** 58X22mm

PACKING




- Contains :**
- Removable Platens 2
  - Rubber Type Plates 2
  - Printing Stamp 1
  - Stamp Pad 1
  - Tweezers 1

**Rubber types :**  
 3mm( 5 / 32" )-328 characters  
 4mm( 3 / 16" )-256 characters

**S-420** 41X24mm

PACKING




- Contains :**
- Printing Stamp 1
  - Rubber Type Plate 1
  - Stamp Pad 1
  - Tweezers 1

**Rubber type :**  
 4mm( 3 / 16" )-256 characters

**S-887** 50 x 30 mm

PACKING




- Contains :**
- Printing Stamp 1
  - Rubber Type Plates 2
  - Stamp Pad 1
  - Tweezers 1

**Rubber types :**  
 4mm( 3 / 16" )-256 characters  
 3mm( 5 / 32" )-328 characters

**S-889** 60 x 40 mm

PACKING POLYBAGGED +



- Contains :**  
 Printing Stamp 1  
 Rubber Type 2  
 Plates 1  
 Stamp Pad 1  
 Tweezers 1
- Rubber types :**  
 4mm ( 3 / 16" )-256 characters  
 3mm ( 5 / 32" )-328 characters

**E-920** 41 x 24 mm

PACKING



- Contains :**  
 Essential Stamp 1  
 Rubber Type Plate 1  
 Stamp Pad 1  
 Tweezers 1
- Rubber type :**  
 4mm ( 3 / 16" )-256 characters

**E-923** 50 x 30 mm


PACKING



- Contains :**  
 Essential Stamp 1  
 Rubber Type Plates 2  
 Stamp Pad 1  
 Tweezers 1
- Rubber types :**  
 4mm ( 3 / 16" )-256 characters  
 3mm ( 5 / 32" )-328 characters

**E-927** 60 x 40 mm

PACKING




- Contains :**  
 Essential Stamp 1  
 Rubber Type 2  
 Plates 1  
 Stamp Pad 1  
 Tweezers 1
- Rubber types :**  
 4mm ( 3 / 16" )-256 characters  
 3mm ( 5 / 32" )-328 characters

S-421

41 x 24 mm

PACKING



**Contains :**

Printing Stamp	1
Rubber Type Plate	1
Stamp Pad	1
Tweezers	1

**Rubber type :**

4mm( 3 / 16" )-256 characters

S-887D

50 x 30 mm

PACKING



**Contains :**

Printing Stamp	1
Rubber Type Plates	2
Stamp Pad	1
Tweezers	1

**Rubber types :**


4mm( 3 / 16" )-256 characters

3mm( 5 / 32" )-328 characters

S-889D

60 x 40 mm

PACKING



**Contains :**

Printing Stamp	1
Rubber Type Plates	2
Stamp Pad	1
Tweezers	1

**Rubber types :**

4mm( 3 / 16" )-256 characters

3mm( 5 / 32" )-328 characters

E-920D

410x 24 mm

PACKING



**Contains :**  
 Essential Stamp 1  
 Rubber Type Plate 1  
 Stamp Pad 1  
 Tweezers 1  
**Rubber type :**  
 4mm( 3 / 16" )-256 characters

**E-923D** 50 x 30 mm

**PACKING**



**Contains :**  
 Essential Stamp 1  
 Rubber Type Plates 2  
 Stamp Pad 1  
 Tweezers 1  
**Rubber types :**  
 4mm( 3 / 16" )-256 characters  
 3mm( 5 / 32" )-328 characters

**E-927D** 60 x 40 mm

**PACKING**



**Contains :**  
 Essential Stamp 1  
 Rubber Type Plates 2  
 Stamp Pad 1  
 Tweezers 1  
**Rubber types :**  
 4mm( 3 / 16" )-256 characters  
 3mm( 5 / 32" )-328 characters

**S-100 / S-200** Printing Kit

**PACKING POLYBAGGED + EXQUISITE**




**S-100**  
**Contains :**  
 Stamp Pad 1  
 Stamp Handle 1  
 Platens 7  
 ( assorted shapes & sizes up to 5 lines )  
 Tweezers 1  
**Rubber type :**  
 4mm-405 characters

**S-200**  
**Contains :**  
 Stamp Pad 1  
 Stamp Handle 1  
 Platens 7  
 ( assorted shapes & sizes up to 5 lines )  
 Tweezers 1  
**Rubber types :**  
 4mm-405 characters  
 5mm-196 characters

S-600

58 x 22 mm

PACKING POLYBAGGED + 



MR JOHN BROOKS  
33263 CHESTER STREET.  
76A, METRO CENTER,  
TORONTO ON M7K6E6  
FLIGHT NO.: CX772

~~3mm - 25 - 28 Characters = 3 Lines~~  
~~4mm - 20 - 21 Characters = 3 Lines~~  
~~5mm - 15 - 18 Characters = 3 Lines~~



Contains :

Removable Platens	6
Printing Stamp	1
Rubber Type Plates	3
Stamp Pads	2
Tweezers	1
Bottle of black ink	1

**Rubber types :**

3mm ( 5 / 32 " )-328 characters  
4mm ( 3 / 16 " )-256 characters  
5mm ( 1 / 4 " )-125 characters



# REINER NUMERADORES

**B6 • B6K** Moderno, económico.

## B6 RUEDAS DE ALEACIÓN

Cambio automático 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 y 20 veces.

Armazón metálico de sólida fundición a presión, pulido y niquelado de alto brillo.

Pomo de material plástico, propio para uso manual y para no provocar cansancio.

6 ruedas de aleación especial, posibilidad de impresión por medio de una división especial de las ruedas sin ceros delante de los números.

Altura de cifras: 4,5 ; 5,5 mm.

Cifras antigua o palo-bastón, a petición cifras en árabe o iraní.

Entintado mediante el depósito de tinta COLORBOX, sin mantenimiento y siempre limpio, para 12.000 - 20.000 marcajes nítidos.

Peso neto: 360 grs.

## B6K RUEDAS DE ALEACIÓN

Aparato de las mismas características que el B6, pero con armazón de material plástico a prueba de golpes y resistente a la rotura.

Muy ligero y duradero.

Peso neto: 260 grs.



B6

B6K

Los numeradores B6 y B6K van equipados con el depósito patentado COLORBOX tipo 2.

Se puede suministrar en negro y rojo. Para otros colores de tinta REINER, pueden suministrarse a petición, cazoletas especiales con fieltro entintado.

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Tipo de letra	Altura de cifras	Número de ruedas	Anchura de impresión
B6	1	1 2 3 4 5 6	antigua	4,5 mm	6	23 mm
B6K	2	1 2 3 4 5 6	antigua	5,5 mm	6	23 mm
	3	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	4,5 mm	6	23 mm
	4	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	5,5 mm	6	23 mm
	5	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦	árabe	4,5 mm	6	23 mm
	6	٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠	árabe	5,5 mm	6	23 mm
	7	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦	iraní	4,5 mm	6	23 mm
	8	١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦	iraní	5,5 mm	6	23 mm

# NUMERADOR

# REINER

## B2

Modelo económico, sólido y universal.

### B2 RUEDAS DE ALEACIÓN

**Cambio automático** 0, 1 hasta 4 veces.

**Armazón metálico** de sólida fundición a presión, pulido y niquelado de alto brillo.

**Pomo de material plástico**, propio para uso manual y para no provocar cansancio.

**6 ruedas** de aleación especial, con ceros hundibles.

**Altura de cifras:** 3,5 ; 4,5 ; 5,5 mm.

**Cifras antigua o palo-bastón**, a petición cifras en árabe o iraní.

**Entintado** mediante el depósito de tinta **COLORBOX**, sin mantenimiento y siempre limpio, para 12.000 - 20.000 marcajes nítidos.

**Peso neto:** 490 grs.



El numerador B2 va equipado con el depósito patentado

**COLORBOX** tipo 1.

Se puede suministrar en negro y rojo. Para otros colores de tinta REINER, pueden suministrarse a petición, cazoletas especiales con fieltro entintado.



B2

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Tipo de letra	Altura de cifras	Número de ruedas	Anchura de impresión
B2	9	1 2 3 4 5 6	antigua	3,5 mm	6	23 mm
	10	123456	antigua	4,5 mm	6	23 mm
	11	567890	antigua	5,5 mm	6	26 mm
	12	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	3,5 mm	6	23 mm
	13	123456	palo-bastón	4,5 mm	6	23 mm
	14	567890	palo-bastón	5,5 mm	6	26 mm
	15	١٢٣٤٥٦	árabe	4,5 mm	6	23 mm
	16	٥٦٧٨٩٠	áraba	5,5 mm	6	26 mm
	17	۱۲۳۴۵۶	iraní	4,5 mm	6	23 mm
	18	۵۶۷۸۹۰	iraní	5,5 mm	6	26 mm

# REINER

# NUMERADORES

**C1 • CK** Sólido e indestructible.

## C1 RUEDAS DE ALEACIÓN

Cambio automático 0, 1 hasta 4 veces.

Armazón metálico de sólida fundición a presión, pulido y niquelado de alto brillo.

Pomo de material plástico, propio para uso manual y para no provocar cansancio.

6-8 ruedas de aleación especial con ceros hundibles.

Altura de cifras: 3,5 ; 4,5 ; 5,5 mm.

Cifras antigua o palo-bastón, a petición cifras en árabe o iraní.

Entintado mediante el depósito de tinta **COLORBOX**, sin mantenimiento y siempre limpio, para 12.000 - 20.000 marcajes nítidos.

Peso neto: 470 grs.

## CK CIFRAS DE CAUCHO

Como C1, pero con ruedas de aleación especial con cifras de caucho vulcanizadas, resistentes a ácidos y aceites.

Ceros no hundibles.

Altura de cifras: 4,5 ; 5,5 ; 6,5 mm.

Cifras de palo-bastón.

Peso neto: 470 grs.



\* Ejecuciones especiales con ruedas especiales según presupuesto. Entintado mediante almohadilla de fieltro.



Los numeradores C1 y CK van equipados con el depósito patentado **COLORBOX** tipo 1. Se puede suministrar en negro y rojo. Para otros colores de tinta REINER, pueden suministrarse a petición, cazoletas especiales con fieltro entintado.

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Tipo de letra	Altura de cifras	Número de ruedas	Anchura de impresi
C1	19	1 2 3 4 5 6	antigua	3,5 mm	6	23 mm
	20	5 6 7 8 9 0	antigua	4,5 mm	6	23 mm
	21	1 2 3 4 5 6	antigua	5,5 mm	6	26 mm
	22	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	3,5 mm	6	23 mm
	23	5 6 7 8 9 0	palo-bastón	4,5 mm	6	23 mm
CK	24	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	5,5 mm	6	26 mm
	*25	A K 7 8 9 0	palo-bastón	4,5 mm	6	23 mm
	26	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	4,5 mm	6	23 mm
	27	5 6 7 8 9 0	palo-bastón	5,5 mm	6	26 mm
	28	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	6,5 mm	6	26 mm
	*29	A K S 1 2 3	palo-bastón	4,5 mm	6	23 mm

# NUMERADORES REINER

De alta calidad, para uso intensivo, universal.

C • A1

## C RUEDAS DE ACERO

**Cambio automático** 0, 1 hasta 4 veces.

**Armazón metálico** de sólida fundición a presión, endurecido y reforzado, pulido y niquelado de alto brillo.

**Pomo de material plástico**, propio para uso manual, para no provocar cansancio.

**6-8 ruedas** de acero templado con ceros hundibles.

**Altura de cifras:** 2 - 6,5 mm.

**Cifras antigua o palo-bastón**, a petición cifras en árabe o iraní.

**Entintado** mediante el depósito de tinta **COLORBOX**, sin mantenimiento y siempre limpio, para 12.000 - 20.000 marcajes nítidos.

**Peso neto:** 500 grs.

## A1 RUEDAS DE ACERO

Como C, pero con **cambio automático 0, 1 hasta 6 veces**.

**6 ruedas** de acero templado con ceros hundibles.

**Altura de cifras:** 2 - 6,5 mm.

**Cifras antigua o palo-bastón**.

**Entintado** solo mediante almohadilla de fieltro.

**Peso neto:** 530 grs.


Ejecuciones especiales con ruedas especiales según presupuesto. Entintado mediante almohadilla de fieltro.



El numerador C va equipado con el depósito patentado **COLORBOX** tipo 1.

Se puede suministrar en negro y rojo.

Para otros colores de tinta REINER, pueden suministrarse a petición, cazoletas especiales con fieltro entintado.



Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Tipo de letra	Altura de cifras	Número de ruedas	Anchura de impresión
C, A1	30	1 2 3 4 5 6	antigua	2,0 mm	6	17 mm
	30a	123456	antigua	3,0 mm	6	17 mm
	31	123456	antigua	3,5 mm	6	20 mm
	32	567890	antigua	4,5 mm	6	23 mm
	33	567890	antigua	5,5 mm	6	26 mm
	33a	123456	antigua	6,5 mm	6	26 mm
	34	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	2,0 mm	6	17 mm
	34a	123456	palo-bastón	3,0 mm	6	17 mm
	35	123456	palo-bastón	3,5 mm	6	20 mm
	36	567890	palo-bastón	4,5 mm	6	23 mm
	37	567890	palo-bastón	5,5 mm	6	26 mm
	37a	567890	palo-bastón	6,5 mm	6	26 mm

# REINER

# NUMERADOR

**B** Ejecución sólida. Para cifras más grandes.

## B RUEDAS DE ACERO

**Cambio automático** 0, 1 hasta 4 veces.

**Armazón metálico** pulido y niquelado de alto brillo.

Todas las piezas expuestas a desgaste, de acero templado.

**Pomo de material plástico**, propio para uso manual, para no provocar cansancio.


**6 ó 7 ruedas** de acero templado con ceros hundibles.

**Altura de cifras:** 10 mm.

**Cifras antigua o palo-bastón.**

**Entintado** mediante almohadilla de fieltro.

**Peso neto:** 1.120 grs.



B

\*Ejecuciones especiales con ruedas especiales según presupuesto. Entintado mediante almohadilla de fieltro.

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Tipo de letra	Altura de cifras	Número de ruedas	Anchura de impresión
B	39	123456	antigua	10 mm	6 7	37 mm 43 mm
	*41	AT3469	palo-bastón	10 mm	6 7	37 mm 43 mm

# NUMERADORES con o sin placa de texto

# REINER

Numerador, pequeño y manejable.

**D28N • D28bN**

## D28N RUEDAS DE ALEACIÓN

**Cambio correlativo** automático o manual bajando la palanquita de cambio.

**Armazón metálico** de sólida fundición a presión, pulido y niquelado de alto brillo.

**Pomo de material plástico**, propio para uso manual, para no provocar cansancio.

**6 ruedas** de aleación especial, ceros no hundibles.

**Altura de cifras:** 4 mm.

**Cifras antigua o palo-bastón.**

**Entintado** mediante almohadilla de fieltro.

**Peso neto:** 270 grs.

## D28bN CON PLACA DE TEXTO

Aparato de iguales características pero con placa de texto de 35 x 20 mm.

**Peso neto:** 330 grs.



D28N



D28bN

### Placas de texto

El D28bN se suministra normalmente con placa de latón sin grabar. A petición se puede grabar el texto en una placa de nyloprint.

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Tipo de letra	Altura de cifras	Número de ruedas	Anchura de impresión
D28N	72	5 6 7 8 9 0	antigua	4,0 mm	6	17 mm
	73	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	4,0 mm	6	17 mm
D28bN	74	<p>BLZ. 790 691 50 Kto.- Nr. 5 6 7 8 9 0 Raiffeisenbank Gemünden 97737 Langenprozelten</p> <p>35 x 20 mm</p>	75	<p>Journ.- Seite 1 2 3 4 5 6 gebucht</p> <p>31 x 19,5 mm (Nyloprint)</p>		

# REINER

## APARATOS de teclas

**Ta • Ta-S** Muy sólido e indestructible.

**Cambio manual** de las ruedas por medio de teclas.  
**Armazón metálico**, sólida fundición a presión, pulido, níquelado de alto brillo.  
**Pomo de material plástico**, propio para uso manual, sin provocar cansancio.  
**Entintado** por medio de almohadilla de fieltro.

### Ta RUEDAS DE LATÓN

**Ruedas** con 12 espacios, grabado normal de las ruedas 0-9, barra oblicua y espacio en blanco. Subida automática de la cazoleta con fieltro, al cambiar las cifras.  
 Posibilidad de grabar cifras y letras. De 6 - 12 ruedas.  
**Anchuras del armazón interior** 25, 35, 50 y 70 mm.  
**Altura de cifras:** 2 - 6,5 mm.  
 Posibilidad de altura de cifras de 7-9 mm sin grabado de cifras visibles.  
**Palo-bastón.**

### Ta-S RUEDAS DE ALEACIÓN ESPECIAL

Aparato de características iguales, pero con ruedas de aleación especial.  
**Altura de cifras:**  
 3,5 ; 4,5 ; 5,5 ; 6,5 mm.  
**Palo-bastón.**

**Peso neto:** 6 ruedas 710 grs.  
 10 ruedas 920 grs.



Ta

Ta-S

\*Ejecuciones especiales con ruedas especiales según presupuesto.

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Tipo de letra	Altura de cifras	Número de ruedas	Anchura de impresión
Ta	81	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	2,0 mm	6	18 mm
	82	1 2 3 4 5 6	palo-bastón	3,0 mm	6	18 mm
Ta/Ta-S	83	123456	palo-bastón	3,5 mm	6	18 mm
	84	123456	palo-bastón	4,5 mm	6	21 mm
	85	123456	palo-bastón	5,5 mm	6	27 mm
	86	123456	palo-bastón	6,5 mm	6	27 mm
Ta-S	*87	12E456	palo-bastón	5,5 mm	6	27 mm
Ta	*88	678-3456-7890289.34				
	*89	2234123412345625635678				
	*90	123/56 III <sup>b</sup>				

# NUMERADORES con placa de texto

# REINER

## N53 • N53a • N41a

Para el uso más eficiente. Manejo ligero.

### N53 RUEDAS DE ACERO

Placa de texto 50 x 30 mm.

Cambio automático 0, 1 y 2 veces.

En vez del cambio 2, es posible montar uno de 3 x, 4 x, 5 x ó 6 x.

A petición también cambio 0, 1 hasta 4 veces.

Armazón metálico de sólida fundición a presión, pulido, níquelado de alto brillo.

6 ruedas, ceros no hundibles.

Altura de cifras: 4 mm.

Cifras antigua o palo-bastón.

Entintado mediante depósito de tinta COLORBOX, exento de mantenimiento y siempre limpio, para approx. 3.500 - 7.000 marcajes limpios según texto grabado en la placa.

Peso neto: 620 grs.

### N53a RUEDAS DE ALEACIÓN ESPECIAL

De las mismas características que el N53.

Ceros no hundibles.

Peso neto: 610 grs.

### N41a RUEDAS DE ALEACIÓN ESPECIAL

Placa de texto 45 x 25 mm.

Cambio automático 0, 1 y 2 veces. En vez del cambio 2, es posible montar uno de 3 x ó 4 x.

Armazón metálico de sólida fundición a presión, pulido, níquelado de alto brillo.

6 ruedas, ceros no hundibles.

Altura de cifras: 4 mm. Cifras antigua o palo-bastón.

Entintado por medio de almohadilla de fieltro.

Peso neto: 450 grs.

#### Placas de texto

Los modelos N53 / N53a / N41a se suministran normalmente con placa de latón sin grabar.

A petición puede hacerse una placa de texto de nyloprint. Medidas según dibujo posición 104.



N41a

N53 / N53a

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Pos.	Superficie disponible para grabar el texto																				
N53 N53a	102	<table border="1"> <tr> <td>PL</td> <td>H.O.</td> <td>St.W</td> <td>WW</td> <td>BW</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">1 2 3 4 5 6</td> <td>St.B.</td> </tr> <tr> <td>KB</td> <td colspan="3">ATH Neubau</td> <td>RL</td> </tr> <tr> <td>BL Ru</td> <td>BL Ha</td> <td>EL</td> <td>ES</td> <td>KF</td> </tr> </table> <p>50 x 30 mm</p>	PL	H.O.	St.W	WW	BW		1 2 3 4 5 6			St.B.	KB	ATH Neubau			RL	BL Ru	BL Ha	EL	ES	KF	104	
PL	H.O.	St.W	WW	BW																				
	1 2 3 4 5 6			St.B.																				
KB	ATH Neubau			RL																				
BL Ru	BL Ha	EL	ES	KF																				
				<table border="1"> <tr> <td>Gráfica</td> <td>N53a</td> <td>N41a</td> </tr> <tr> <td>Grabado</td> <td>50 x 30 mm</td> <td>45 x 25 mm</td> </tr> <tr> <td>Nyloprint</td> <td>49 x 28 mm</td> <td>43 x 25 mm</td> </tr> <tr> <td>Ventanilla</td> <td>10 x 26 mm</td> <td>10 x 23 mm</td> </tr> </table>	Gráfica	N53a	N41a	Grabado	50 x 30 mm	45 x 25 mm	Nyloprint	49 x 28 mm	43 x 25 mm	Ventanilla	10 x 26 mm	10 x 23 mm								
Gráfica	N53a	N41a																						
Grabado	50 x 30 mm	45 x 25 mm																						
Nyloprint	49 x 28 mm	43 x 25 mm																						
Ventanilla	10 x 26 mm	10 x 23 mm																						
	103	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ENTRADAS CHATARRA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nº 1 2 3 4 5 6</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TORRAS H.yC. S.A. CASTELLBISBAL</td> </tr> </table> <p>49 x 28 mm (Nyloprint)</p>	ENTRADAS CHATARRA		Nº 1 2 3 4 5 6		TORRAS H.yC. S.A. CASTELLBISBAL		N41a 77	<table border="1"> <tr> <td>Secteur</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1 2 3 4 5 6</td> </tr> <tr> <td>Dépôt</td> <td colspan="2">Remb.</td> </tr> </table> <p>45 x 25 mm</p>	Secteur			1 2 3 4 5 6			Dépôt	Remb.						
ENTRADAS CHATARRA																								
Nº 1 2 3 4 5 6																								
TORRAS H.yC. S.A. CASTELLBISBAL																								
Secteur																								
1 2 3 4 5 6																								
Dépôt	Remb.																							



# REINER

## NUMERADORES-FECHADORES

### 8 • 9 • ND6K

Duradero y de alta calidad.

#### 8 RUEDAS DE ACERO

Cambio automático 0, 1 hasta 4 veces.

Armazón metálico de sólida fundición a presión, pulido, niquelado de alto brillo.

Pomo de material plástico, propio para uso manual, sin provocar cansancio.

Ejecución standard: Juego de cifras a la derecha de la fecha (fechador- numerador). Fecha con meses abreviados y año completo. Posibilidad de más combinaciones. Cambio a punzón.

Fecha con cifras palo-bastón. Juego de números en antigua o palo-bastón. Entintado por medio de almohadilla de fieltro. Los cerros del juego de números son hundibles.

Altura de cifras: 3,5 - 6,5 mm.

Peso neto: 760 grs.

#### 9 RUEDAS DE ALEACIÓN ESPECIAL

De las mismas características que el 8.

Altura de cifras: 4,5 ; 5,5 mm.

Peso neto: 610 grs.

#### ND6K RUEDAS DE ALEACIÓN ESPECIAL

Cambio automático 0, 1 hasta 6, 12 y 20 veces.

Armazón de material plástico a prueba de golpes.

Numerador con 6 ruedas. Cifras en antigua.

Fecha derecha con rueda de meses y años abreviados. Cifras en palo-bastón.

Altura de cifras: 4,5 mm.

Peso neto: 350 grs.



Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Tipo de letra	Altura de cifras
8	63	1 2 3 4 5 6 * 20. FEB. 02	antigua/palo-bastón	3,5 mm
	64	20. ENE. 04 * 1 2 3 4 5 6	palo-bastón	3,5 mm
8 y 9	65	20. JAN. 2004 * 1 2 3 4 5 6	palo-bastón/antigua	4,5 mm
	66	SEP. 30. 2003 * 1 2 3 4 5 6	palo-bastón	4,5 mm
	67	1 2 3 4 5 6 * 2003 -03- 25	palo-bastón	4,5 mm
	68	1 2 3 4 5 6 * 20. ENE 2002	antigua/palo-bastón	5,5 mm
	69	30. SEP. 03 * 1 2 3 4 5 6	palo-bastón	5,5 mm
8	70	08. 09. 02 * 1 2 3 4 5 6	palo-bastón	5,5 mm
	71	1 2 3 4 5 6 * 23. 10. 02	antigua/palo-bastón	6,5 mm
ND6K	142	1 2 3 4 5 6 23. JAN 02	antigua/palo-bastón	4,5 mm
	143	1 2 3 4 5 6 18-12-03	antigua/palo-bastón	4,5 mm
	144	6 7 8 9 1 2 0 1-12-14	antigua/palo-bastón	4,5 mm

**NUMERADORES-FECHADORES**  
con placa de texto

**REINER**

**DN53 • DN53a • DN41a • DN65a**

**DN53 RUEDAS DE ACERO**

Placa de texto 50 x 30 mm.

Armazón metálico de sólida fundición a presión, pulido, níquelado de alto brillo.

Numerador con 5 ó 6 ruedas, ceros no hundibles. Cambio 0, 1 y 2 veces.

En vez del cambio 2 es posible montar uno de 3 x, 4 x, 5 x ó 6 x.

Ajuste de fecha mediante palanquita. Juego de números a la izquierda o derecha de la fecha. Posibilidad de montaje de la fecha ISO.

Altura de cifras: 4 mm. Fecha con cifras en palo-bastón, juego de números en antigua o palo-bastón.

Entintado mediante COLORBOX, para 3.500 - 7.000 marcajes nítidos, según volumen de texto grabado. **Peso neto:** 640 grs.

**DN53a RUEDAS DE ALEACIÓN ESPECIAL**

De las mismas características que el DN53.

Ceros no hundibles. **Peso neto:** 630 grs.

**DN41a RUEDAS DE ALEACIÓN ESPECIAL**

De las mismas características que el DN53a pero con placa de texto 45 x 25 mm.

Cambio 0, 1 y 2 veces. En vez del cambio 2 es posible montar uno de 3 x ó 4 x.

Entintado por medio de almohadilla de fieltro. **Peso neto:** 470 grs.

**DN65a RUEDAS DE ALEACIÓN ESPECIAL**

Placa de texto 65 x 30 mm.

Armazón metálico de magnesio, barnizado. Sólido y ligero.

A la izquierda: Numerador con 6 ruedas en antigua, las 4 primeras ruedas (desde la derecha) con cambio automático 0, 1, 2, 3 y 4 veces.

Ceros no hundibles. A la derecha: Fechador con cifras en palo-bastón o meses abreviados, años completos. Cambio mediante palanquita.

Fecha solo a la derecha. **Altura de cifras:** 4 mm. **Entintaje** por medio de almohadilla de fieltro. **Peso neto:** 600 grs.

Para el uso más exigente.  
De fácil marcaje.



REINER  
COLOR  
BOX

D53  
DN53a



DN41a


DN65a

Modelo Pos. Muestra de marcaje Superficie disponible para grabar el texto


DN53 105  
DN53a

INSS DIRECCION DE  
ALICANTE  
28.04.02 56789  
REGISTRO GENERAL DE  
SALIDA

50 x 30 mm



Corresponde al aparato con fecha a la izquierda



Corresponde al aparato con fecha a la derecha

	Gráfica	DN53a	DN41a
Grabado	—————	50 x 30 mm	45 x 25 mm
Nyloprint	- - - - -	49 x 28 mm	43 x 25 mm
Ventanilla	.....	10 x 40 mm	10 x 41 mm

DN41a 166

DATE: JOURNAL No:  
08.FEB.01 56789  
COMPTABILISE

45 x 25 mm

DN65a 168

OFFICE SUPPLIES CO.  
567890 A B 28.FEB.2002  
DEBIT CREDIT

65 x 30 mm

# REINER

**RELOJ** de control de cuarzo de precisión con fecha y horario

## UH55 De fácil manejo, ligero y seguro.

Con **placa de texto** de goma, placas de material fotopolímero, nyloprint o latón.  
Superficie para grabar 48 x 34 mm.  
Recuadro máximo 57 x 34 mm.

**Alimentación a pila:**

Pila de 1,5 V (Mignon) para un funcionamiento continuo de approx. 1 año.  
Ajuste de fecha y mañana/tarde por medio de botones.

**Altura de cifras:** 4 mm.

**Palo-bastón.**

**Entintado** con tampón separado.

**Chasis** bicolor, de material plástico de alta calidad.

**Medidas:** 70 x 160 x 50 mm.

**Peso neto:** 550 grs.

**Accesorios standard:**

Base soporte de material plástico, tampón y placa de goma.



UH55

**Placas de texto**

En ejecución normal, el aparato marca la fecha y la hora con un recuadro. A petición, se puede suministrar con una placa de texto de goma, material plástico fotopolímero, nyloprint o latón.

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Pos.	Muestra de marcaje
UH55	150		151	
	152		153	
		<p>———— 56 x 33 mm = Goma o fotopolímero</p> <p>..... 13 x 48 mm = Abertura</p>		<p>———— 57 x 34 mm = Latón o Nyloprint</p> <p>..... 13 x 48 mm = Abertura</p>

# FECHADORES sin placa de texto

# REINER

Ligero y sólido.

**D17K • D28**

## D17K

**Armazón** de material plástico de alta calidad.

**Pomo de material plástico**, propio para uso manual y para no provocar cansancio.

**Ruedas** de aleación especial, ajustables mediante punzón.  
Ruedas de meses en muchos idiomas.

**Altura de cifras:** 3 mm.

**Palo-bastón.**

**Entintado** mediante almohadilla de fieltro.

**Peso neto:** 80 grs.

## D28

El cambio de fecha se realiza bajando la palanquita con elevación simultánea de la cazoleta con fieltro.

**Armazón metálico** de sólida fundición a presión, pulido, niquelado de alto brillo.

**Ruedas** de aleación especial.

Ruedas de meses en muchos idiomas, también fecha ISO.

**Altura de cifras:** 4 mm.

**Palo-bastón.**

**Entintado** solo mediante almohadilla de fieltro.

**Peso neto:** 250 grs.



D17K



D28

\* Fabricación según presupuesto.

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Modelo	Pos.	Muestra de marcaje
D17K	116	02.FEB.2002	D28	124	03.JUN.2000
	117	20.06.03		125	07.02.01
	118	20.NOV.03		126	02.FEB.02
	119	05.02.2001		127	2002-03-20
	*121	02.AGO.2004		*128	04-07-29
	*123	ENE.20.2001		*129	23.III.2002
				*130	10.IX.03
				*131	06.III.02

# REINER

## FECHADORES con placa

**D28a • D28b • D28bK • D41 • D41Z**

### Modernos, robustos, versátiles.

**Cambio de fecha** bajando la palanquita y con elevación simultánea de la cazoleta con fieltro.

**Armazón metálico** de sólida fundición a presión, pulido, niquelado de alto brillo.

**Pomo de material plástico**, propio para uso manual, para no provocar cansancio.

**Ruedas de aleación especial.** Ruedas de meses en muchos idiomas, también fecha ISO.

**Altura de cifras:** 4 mm.

**Palo-bastón.**

**Entintado** mediante almohadilla de fieltro.

### D28a

**Banda para grabar** una línea por encima de la fecha 29 x 5 mm.

**Peso neto:** 250 grs.

### D28b

**Placa de texto** para varias líneas, 35 x 20 mm.

**Peso neto:** 330 grs.

### D28bK

Como el D28b, pero con **armazón de material plástico**

a prueba de golpes y resistente a la rotura. Muy ligero y resistente.

**Peso neto:** 210 grs.

### D41

**Placa de texto:** 45 x 25 mm.

**Peso neto:** 450 grs.

### D41Z

Como el D41, pero con **rueda adicional de hora.**

**Peso neto:** 460 grs.

### Placas de texto

Los aparatos D28b / D28bK y D41 / D41Z se suministran normalmente con placa de latón sin grabar. A petición puede suministrarse un texto grabado en placa de nyloprint.



D28b

D28bK



D28a



D41



D41Z

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Modelo	Pos.	Muestra de marcaje
D28a	132	RECIBIDO 25.FEB.2000	D41	135	Deutsche Bank AG 02.JAN.2002 Anl.:
					45 x 25 mm
D28b	133	CAJA 28.MAR.2000 PAGADO	D41Z	137	DIREKTION 23.04.03   7-8 Uhr Erl.:
					42 x 24,5 mm (Nyloprint)
					31 x 19,5 mm (Nyloprint)

# FECHADORES

con placa de texto 50x30 mm

# REINER

Para las más altas exigencias.  
Fácil marcaje.

**D53 • D53Z • D53V**

## D53

Cambio mediante la bajada de la palanquita con elevación simultánea del depósito.  
**Armazón metálico** de sólida fundición a presión, pulido, niquelado de alto brillo.  
**Pomo de material plástico**, propio para uso manual, para no provocar cansancio.  
**Ruedas** de aleación especial, ruedas de meses en muchos idiomas, también fecha ISO.

Altura de cifras: 4 mm.

Palo-bastón.

Entintado mediante depósito **COLORBOX**, sin mantenimiento y siempre limpio, para 3.500 - 7.000 marcajes nítidos según volumen de texto.

Peso neto: 560 grs.

## D53Z

Con las mismas características que el D53, pero con **rueda de horas adicional**.  
Peso neto: 570 grs.

## D53V

Con las mismas características que el D53, pero con indicación **visible** de la fecha en la **ventanilla**.

La fecha puede ajustarse hacia adelante y atrás por medio de las ruedas ranuradas.

Peso neto: 620 grs.



### Placas de texto

Los aparatos D53, D53Z y D53V se suministran normalmente con placa de latón sin grabar. A petición puede suministrarse también con el texto grabado en una placa de nyloprint. Medidas según dibujo posición 141.

Modelo	Pos.	Muestra de marcaje	Modelo	Pos.	Muestra de marcaje																																		
D53 D53V	138	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FARMACIA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VDA.E.HIJA DE J. TOBELLA</td> </tr> <tr> <td>26.MAY2002</td> <td>0139</td> </tr> <tr> <td colspan="2">REGENTE: M. GUARC</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OLESA DE MONTSERRAT</td> </tr> </table> <p>50 x 30 mm</p>	FARMACIA		VDA.E.HIJA DE J. TOBELLA		26.MAY2002	0139	REGENTE: M. GUARC		OLESA DE MONTSERRAT		D53Z	139	<table border="1"> <tr> <td>GL</td><td>SL</td><td>SA</td><td>SE</td><td>NV</td><td>BH</td> </tr> <tr> <td colspan="3">02.08.03</td> <td colspan="3">12-13 Hora</td> </tr> <tr> <td colspan="6">HONOLD KG Ulm / Neu-Ulm</td> </tr> <tr> <td>RA</td><td>EX</td><td>VK</td><td>LG</td><td></td><td></td> </tr> </table> <p>50 x 30 mm</p>	GL	SL	SA	SE	NV	BH	02.08.03			12-13 Hora			HONOLD KG Ulm / Neu-Ulm						RA	EX	VK	LG		
FARMACIA																																							
VDA.E.HIJA DE J. TOBELLA																																							
26.MAY2002	0139																																						
REGENTE: M. GUARC																																							
OLESA DE MONTSERRAT																																							
GL	SL	SA	SE	NV	BH																																		
02.08.03			12-13 Hora																																				
HONOLD KG Ulm / Neu-Ulm																																							
RA	EX	VK	LG																																				
D53 D53V	140	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">ENEL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ZONA DI MASSA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">08.OKT.2004</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CORR.IN PARTENZA</td> </tr> </table> <p>49 x 28 mm (Nyloprint)</p>	ENEL		ZONA DI MASSA		08.OKT.2004		CORR.IN PARTENZA			141	<p>— 50 x 30 mm = Grabado - - - 49 x 28 mm = Nyloprint ..... 10 x 26 mm = Ventanilla</p>																										
ENEL																																							
ZONA DI MASSA																																							
08.OKT.2004																																							
CORR.IN PARTENZA																																							

# EN LA OFICINA. PARA EMPRESAS

## TRODAT PROFESSIONAL

LIMPIO •  
FIABLE •  
ERGONOMICO •



**5200**  
41x24 mm  
número máximo  
de líneas: 5



■ 6/50

**5203**  
49x28 mm  
número máximo  
de líneas: 6



■ 6/53

**5207**  
60x40 mm  
número máximo  
de líneas: 8



■ 6/57

**5204**  
56x26 mm  
número máximo  
de líneas: 6



■ 6/56

**5208**  
68x47 mm  
número máximo  
de líneas: 8



■ 6/58

**5205**  
68x24 mm  
número máximo  
de líneas: 5



■ 6/55

**5206**  
56x33 mm  
número máximo  
de líneas: 6



■ 6/56

**5215**  
Ø 45 mm




■ 6/15



# FECHADORES

**5430**  
41x24 mm  
número máximo  
de líneas: 2



■ 6/50

**5440**  
49x28 mm  
número máximo  
de líneas: 4



■ 6/53

**5460**  
56x33 mm  
número máximo  
de líneas: 4



■ 6/56

**5470**  
60x40 mm  
número máximo  
de líneas: 6



■ 6/57

**5480**  
68x47 mm  
número máximo  
de líneas: 8



■ 6/58



**5466/PL**  
con placa de texto  
56x33 mm  
número máximo  
de líneas: 4



■ 6/56

**5558/PL**  
con placa de texto  
56x33 mm  
número máximo  
de líneas: 4



■ 6/56

**55510/PL**  
con placa de texto  
56x33 mm  
número máximo  
de líneas: 4



■ 6/56

**5415**  
ø 45 mm



■ 6/15



# EN CASA. PARA VIAJAR

## TRODAT PRINTY

- SIMPLE •
- MODERNO •
- EL ORIGINAL •



**4912**  
47 x 18 mm  
número máximo  
de líneas: 5



■ 6/4912



**4913**  
58 x 22 mm  
número máximo  
de líneas: 5



■ 6/4913

**4926**  
75 x 38 mm  
número máximo  
de líneas: 8



■ 6/4926

**4915**  
70 x 25 mm  
número máximo  
de líneas: 5



■ 6/4915

**4927**  
60 x 40 mm  
número máximo  
de líneas: 9



■ 6/4927

**4918**  
75 x 15 mm  
número máximo  
de líneas: 2



■ 6/4918

**4928**  
60 x 33 mm  
número máximo  
de líneas: 8



■ 6/4928

**4925**  
82 x 25 mm  
número máximo  
de líneas: 6



■ 6/4925

**4929**  
50 x 30 mm  
número máximo  
de líneas: 7



■ 6/4929



**44045**  
45x33 mm



■ 6/44045

**44055**  
55x35 mm



■ 6/44055

**46030**  
Ø 30 mm



■ 6/46030

**46040**  
Ø 40 mm



■ 6/46040

**46045**  
Ø 45 mm



■ 6/46045

## TRODAT MOBILE PRINTY\_ SIMPLE LIMPIO

**9411**

39 x 14 mm

número máximo de líneas: 4



■ 6/9411

**9412**

47 x 19 mm

número máximo de líneas: 5



■ 6/9412

**9430**

30 x 30 mm

número máximo de líneas: 5



■ 6/9430



Ø 30 mm





## FECHADORES



**46130**  
Ø 30 mm



■ 6/46030

**4729**  
50x30 mm  
núm. máximo  
de líneas: 4



■ 6/4929

**46140**  
Ø 40 mm



■ 6/46040

**4727**  
60x40 mm  
núm. máximo  
de líneas: 6



■ 6/4927

**46145**  
Ø 45 mm



■ 6/46045

**4726**  
75x38 mm  
núm. máximo  
de líneas: 6



■ 6/4926

*grafos Sellos Serie AUTOMATIC*



JOSE PEREZ MARTINEZ  
55071 VILLEROY  
FRANCIA

Dimensiones de la placa de texto:  
35 x 7 mm.



Montaje de la placa de texto



**302104**  
35 x 7 mm.  
Mármol azul



**302107**  
35 x 7 mm.  
Mármol verde



**302108**  
35 x 7 mm.  
Mármol rojo



**302120**  
35 x 7 mm.  
Negro mate



**302130**  
35 x 7 mm.  
Acero fino pulido



**302132**  
35 x 7 mm.  
Acero con cuadros



**302141**  
35 x 7 mm.  
Dorado chapado oro

*Serie* **GRANDOMATIC**

Sandra Cortés Serra  
c/ Barcelona, 8  
Manresa  
Tel. 93 873 56 34

Dimensiones de la placa de texto:  
35 x 9 mm.



30



Sellar



Sandra Cortés Serra  
c/ Barcelona, 8  
Manresa  
Tel. 93 873 56 34



**104104**  
35 x 9 mm.  
Mármol azul



**304107**  
35 x 9 mm.  
Mármol verde



**304108**  
35 x 9 mm.  
Mármol rojo



**304120**  
35 x 9 mm.  
Mate negro



**304130**  
35 x 9 mm.  
Acero fino pulido



**304132**  
35 x 9 mm.  
Acero con cuadros



**304141**  
35 x 9 mm.  
Dorado chapado oro

*Serie TWIN*

MARTA CARSTEN ALLE  
Tel. 888 00 00 26  
BARCELONA

Dimensiones de la placa de texto:  
35 x 7 mm.



**310180**  
35 x 7 mm.  
Color azul

**310171**  
35 x 7 mm.  
Color negro

**310176**  
35 x 7 mm.  
Color blanco

**310185**  
35 x 7 mm.  
Color naranja

**310184**  
35 x 7 mm.  
Color rojo



ESCRIBIR



Para sellar, apretar el botón de expulsión.



SELLAR



Cambio de almebadilla



Cambio de la mina

*Plumas con Sellos Serie DELPHIN*

**303533**


35 x 9 mm.  
Cromada brillante

**303541**

35 x 9 mm.  
Dorada chapada en  
oro y decorada a rayas

*Charles Duncan Bole*  
123, Cornwall Road,  
Stampton SW7, 511 T  
Great Britain

Dimensiones de la placa de texto:  
35 x 9 mm.



## MINAS



Carrito de mina



**45 A**

Mina con punta de  
acero fino azul

**45 N**

Mina con punta de  
acero fino azul

## ALMOHADILLAS



Entrada de la almohadilla

**6/302**

Almohadilla sin erizar  
3 líneas de texto

**6/304**

Almohadilla sin erizar  
4 líneas de texto

**6/310 ST**

Almohadilla sin erizar  
para modelo Twin

**6/310 ST**

Almohadilla negra  
para modelo Twin



## PALANCAS Y SELLOS EN SECO



Accesorios

## Thumb Print Pad

SM-1 / SM-2

COLOR   PACKING POLYBAGGED + 



SM-1

SM-2

	Pad Size	Pad Color
SM-1	65x45mm	Black 
SM-2	∅ 40mm	Black  Red  Blue 

**S**pecial thumb print pad designed for insurance and financial services and law enforcement. Unique waterproof ink that won't fade away, provides quality thumb print impressions.

**PLEASE NOTE** To refill the Thumb Print Pad, always use SHINY Eminent Ink.  
( E-161-9 black, E-161-2 red, or E161-3 blue )





## Stamp Pad

COLOR       PACKING POLYBAGGED + 



S-4

SP-1  
SP-2  
SP-3

Pad Size	High-Density foam series		Felt Series	
				
65x45 mm ( 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' x 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ' )	S-1HF	SP-1HF	S-1F	SP-1F
88x57 mm ( 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> ' x 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> ' )	S-2HF	SP-2HF	S-2F	SP-2F
110x70 mm ( 4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ' x 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> ' )	S-3HF	SP-3HF	S-3F	SP-3F
178x128mm ( 7 ' x 5 ' )			S-4	

## Stamp Pad Ink

PACKING POLYBAGGED + 




Item No	Color	
S-61	Black	
S-62	Red	
S-63	Blue	
S-64	Violet	
S-65	Green	
CAPACITY		28 ml
ITEM NO. S-6□ → 28ml		
S-6□-1K → 1000ml		

	STAMP PAD	S-1~S-4 . SP-1~SP-3
	PRINTER LINE	S821~S834 . S1821~S1834 S-510~S-542 . S-300 S-400~S-410
	D-I-Y SET	S-800 . S-810 . S-600 S-100 . S-200
	ESSENTIAL LINE	E-900~E-908



For Self-inking Stamp and Stamp Pad



## Pre-Inked Stamp Ink

PACKING POLYBAGGED + 



Item No	Color
SO-62	Red 
SO-63	Blue 

CAPACITY 10 ml



### PLEASE NOTE

The Pre-inked Stamp Ink is for OA Pre-inked Stamp use only.

## Eminent Ink

PACKING POLYBAGGED + 



Item No	Color
E-161-9	Black 
E-161-2	Red 
E-161-3	Blue 
E-161-6	Violet 
E-161-5	Green 

CAPACITY 15 ml

ITEM NO. E-161-□ → 15ml  
E-161-□-1K → 1000ml



When used on self-inking stamp, make sure the ink pad is compatible with oil-based ink.

### PLEASE NOTE

The Eminent Ink is for Eminent Stamp, Essential EO Stamp, and Thumb Print Pad o



## ACCESSORY STAMP PAD & INK



Item No.	Capacity
SI-6□	15ml
SI-6□-0.5K	500ml
SI-6□-1K	1000ml

Color	Item No.
	SI-60
	SI-61
	SI-62
	SI-63

**!** Seeing that the Premium Ink is volatile, only refill the Stamp Pad (Felt) with adequate volume and stay in a ventilated environment when using it.

## Premium Ink

PACKING/ POLYBAGGED+



### The Premium Ink Is Formulated For The Materials Listed:



- Art paper      ▲ Textile      ▲ Glass
  - Corrugated paper      ▲ Leather      ▲ China
  - Tissue paper      ▲ Acrylic
  - Cellophane      ▲ PVC
  - Aluminum      ▲ Rubber
  - Stainless steel      ▲ Copper
- Results/ ● Very Good      ▲ Good

Series	Color	Item No.		Stamp Pad / Self-Inking Stamp	
		28ml	1000ml		
Invisible Ink	Invisible	SU-0	SU-0-1K		
Textile	Black	ST-1	ST-1-1K		
	Blue	ST-3	ST-3-1K		
Cheese	Black		SC-1-1K		
Egg	Green		SE-5-1K		
Numbering Machine	Black		SN-1		
	Red		SN-2		

## Special Ink

PACKING/

Item No.	Capacity
S□-□	28ml
S□-□-1K	1000ml

